



Comune di Vicoforte

COMUNE DI VICOFORTE


Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

“FERA D’LA MADONA”

PIANO DI SICUREZZA GESTIONE DELLE EMERGENZE

VICOFORTE

8-9-10 Settembre 2023

L'ORGANIZZATORE	<p>Il tecnico</p>  	Rif. pratica	2982
		Cod. lavoro	01
		Data	05.09.2023
		Documento	PEM-RT1
		Versione	4

Sommario

Sommario	2
1. Organigramma della Gestione della Sicurezza	3
2. Premessa	4
3. Descrizione dell'evento	5
3.1. PROGRAMMA ED ALLESTIMENTI	5
3.2. PRESENZA DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO.....	5
3.3. AREA DI SVOLGIMENTO EVENTO	5
4. Verifica della compatibilità area a servizio della manifestazione	8
4.1. ACCESSO ALL'AREA PER IL PUBBLICO	8
4.2. PARCHEGGI.....	8
4.3. ACCESSIBILITA' PER I MEZZI DI SOCCORSO	8
4.4. DENSITA' MASSIMA DI AFFOLLAMENTO	10
4.5. VERIFICA CAPACITÀ DI ESODO DELL'AREA ESPOSITIVA	11
5. Circolazione stradale e blocchi di protezione	12
6. Personale dedicato alla gestione dell'emergenza	16
6.1. OPERATORI DI SICUREZZA.....	16
7. Misure ed apprestamenti per la sicurezza dei partecipanti	21
7.1. CONTROLLO AFFLUENZA ACCESSI.....	21
7.2. DIVIETI E REGOLAMENTO DI ACCESSO ALL'AREA.....	21
7.3. DISCIPLINARE - REGOLAMENTO TECNICO PER GLI AMBULANTI / ESPOSITORI	22
7.4. PROCEDURE, GESTIONE E PREVENZIONE DELLE EMERGENZE	24
7.5. SEGNALETICA DI SICUREZZA.....	25
7.6. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.....	26
7.7. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO	26
7.8. VIDEOSORVEGLIANZA.....	26
7.9. DRONI	26
8. Aspetti di rilevanza igienico sanitaria	27
8.1. RISCHIO SANITARIO	27
8.2. SERVIZI IGIENICI	30
9. Allestimenti, attrezzature, aree ed attività a rischio specifico	31
9.1. MONTAGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE	31
9.2. IMPIANTI ELETTRICI.....	31
9.3. IMPIANTI DI COTTURA TEMPORANEI	31
10. Misure per la lotta antincendio	32
10.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO.....	32
10.2. ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO	32
10.3. MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI.....	33
10.4. MEZZI DI ESTINZIONE FISSI.....	33
10.5. SQUADRA VV.F. DI VIGILANZA	33
11. Valutazione del rischio globale	34
12. Note conclusive	35



COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

1. Organigramma della Gestione della Sicurezza

ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	COMUNE DI VICOFORTE Via Roma n. 24 12080 Vicoforte (CN)
AREA DI SVOLGIMENTO EVENTO	VICOFORTE
DATA DI SVOLGIMENTO DELL'EVENTO	8-9-10 Settembre 2023
RESPONSABILE DELL'ORGANIZZAZIONE	GASCO GIAN PIETRO Sindaco del Comune di Vicoforte
RESPONSABILE GESTIONE DELLE EMERGENZE	BRUNO Franco Recapito: 335.1890846
REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA	STAFF PROGETTI Via Tiziano Vecellio, 8 12100 CUNEO GUASCO Per. Ind. Claudio

2. Premessa

Il presente piano d'emergenza viene redatto al fine di organizzare e predisporre una strategia condivisa tra organizzatori e responsabili dell'ordine pubblico con lo scopo di realizzare un sistema pianificato volto a minimizzare quanto più possibile eventuali disordini e garantire la sicurezza dei cittadini in occasione dell'evento in oggetto.

A seguito delle vigenti disposizioni specifiche per eventi e manifestazioni ed all'emanazione della Direttiva del Ministero dell'Interno n.11001/1/110/(10) del 18/07/2018, è predisposto il presente documento tecnico ove si intende valutare, stabilire e proporre le misure di sicurezza da mettere in atto durante lo svolgimento della manifestazione in programma. Nello specifico, il documento riporta di seguito una serie di misure di sicurezza in termini di "Safety" ed in termini di "Security" basate su specifiche valutazioni del rischio legate alla peculiarità dell'evento ed alle effettive criticità che lo stesso può comportare.

Nel valutare e predisporre le misure di sicurezza dell'evento in oggetto si farà riferimento alle disposizioni generali vigenti in materia, alle regole di buona tecnica, nonché ai parametri riportati nelle legislazioni tecniche in vigore sugli eventi pubblici temporanei. Non trattandosi di evento definibile a rilevante impatto locale si prenderanno le indicazioni tecniche riportate nell'allegato alla Direttiva del Ministero dell'Interno n.11001/1/110/(10) del 18/07/2018 a titolo di riferimento non esaustivo.

I principali riferimenti normativi in materia sono rappresentati da:

- art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., (ove e per quanto applicabile)
- Circolare Gabinetto Ministero Interno prot. 11001/1/110 (10) del 18/7/2018 "Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva". Recepita con Comunicazione Prefettura di Cuneo con nota prot. 45822 in data 26/07/2018;

*Si precisa che la tutela della sicurezza e la gestione dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese e delle organizzazioni, chiamate ad operare nell'ambito della manifestazione, rimane a **totale carico del singolo organizzatore** il quale è tenuto a richiedere tutte le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza, alle autorità e assume la responsabilità della manifestazione nell'area destinata.*

Il presente piano di emergenza presenta gli aggiornamenti richiesti in occasione della riunione del Comitato Provinciale tenuta presso la Prefettura di Cuneo in data 29.08.2023; in particolare le modifiche riguardano:

- **Aggiornamento ed adeguamento del numero degli addetti di sicurezza con funzione di coordinatore.**
- **Aggiornamento ed adeguamento del numero degli addetti antincendio.**
- **Previsione della presenza della Squadra di vigilanza antincendio composta da Vigili del Fuoco ai sensi del D.M. 261/96**
- **Individuazione specifica dei varchi di esodo all'interno dell'area espositiva**



Comune di Vicoforte

COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

3. Descrizione dell'evento

3.1. PROGRAMMA ED ALLESTIMENTI

La manifestazione "Fera d'la Madona" si svolge a Vicoforte nei giorni 8-9-10 settembre 2023 dalle ore 8.00 alle ore 19.00 e consiste in una fiera espositiva e commerciale di macchine, attrezzature e prodotti agricoli, alimentari, per zootecnia, ecc... Come dalle precedenti edizioni, sono presenti aree luna park, aree gastronomiche e aree destinate all'esposizione di animali (piccoli animali, bestiame, cavalli, ecc.). Gli espositori allestiranno nelle aree loro riservate le proprie bancarelle, gazebo o stand rispettando le indicazioni impartite dall'organizzazione e presenti nel seguente documento. In sostanza la manifestazione si può immaginare come un mercato straordinario.

3.2. PRESENZA DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO

Gli eventi previsti nell'ambito della manifestazione in oggetto NON rappresentano situazioni assimilabili a PUBBLICO SPETTACOLO.

3.3. AREA DI SVOLGIMENTO EVENTO

Lo svolgimento dell'evento è individuato a Vicoforte nelle aree adiacenti al Santuario.





Comune di Vicoforte

COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)




PARTICOLARE DELLE AREE ESPOSITIVE



Comune di Vicoforte

COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)



PARTICOLARE DEI VARCHI DI ESODO E BANCHI ESPOSITIVI



4. Verifica della compatibilità area a servizio della manifestazione

4.1. ACCESSO ALL'AREA PER IL PUBBLICO

L'evento è raggiungibile a piedi dalle aree di parcheggio adiacenti all'area di svolgimento dell'evento.

Tutta l'area interessata dalla presenza di espositori sarà inaccessibile al traffico veicolare e pertanto resa completamente pedonale; il pubblico partecipante avrà a disposizione parcheggi in diversi punti di Vicoforte in modo di poter raggiungere la manifestazione da qualsiasi località.

4.2. PARCHEGGI

A servizio del pubblico partecipante verranno individuate diverse aree di parcheggio rese tali tramite concessioni tra privati e comune;

In considerazione della possibilità di massimo afflusso contemporaneo di 9.000 persone vengono individuati parcheggi numerati e indicati nella specifica planimetria in allegato.

Saranno presenti specifici parcheggi riservati a disabili, in aree adiacenti all'evento.

4.3. ACCESSIBILITA' PER I MEZZI DI SOCCORSO

I requisiti di accesso all'area luogo della manifestazione da parte dei mezzi di soccorso rispettano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti ed in particolare verranno rispettate le seguenti condizioni.

Larghezza minima	$\geq 3,5 m$
Altezza libera	$\geq 4 m$
Raggio di svolta	$\geq 13 m$
Pendenza	<i>Pendenza <10%</i>
Resistenza al carico	<i>Area su terreno senza spazi sottostanti</i>

Le vie di accesso all'area fieristica saranno protette da blocchi stradali costituiti da blocchi in cls tipo New Jersey o transennature. Tali blocchi stradali saranno presidiati da addetti alla sicurezza e/o volontari e consentiranno l'accesso ai mezzi di soccorso mediante idoneo posizionamento ovvero mediante spostamento delle transenne da parte di operatori presenti sul posto.

A tal proposito si evidenziano le seguenti distanze dai principali presidi di soccorso:


- CASERMA VIGILI DEL FUOCO: distanza percorso stradale circa 9 km;
- OSPEDALE/PRONTO SOCCORSO: distanza percorso stradale circa 8 km.



Comune di Vicoforte

COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)



INDIVIDUAZIONE DEI PRESIDI DI PUBBLICO SOCCORSO PRESENTI

**COMUNE DI VICOFORTE**Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)**4.4. DENSITA' MASSIMA DI AFFOLLAMENTO**

La superficie indicativa totale dell'area in cui si svolge la manifestazione risulta la seguente:

AREA	Superficie occupata da stand, spazi e recinti per animali e strutture	Superficie a disposizione del pubblico	Superficie totale
AREA ESPOSITIVA	68.100 m ²	21.900 m ²	90.000 m ²

Nello dettaglio:

AREE - SPAZI	SUPERFICIE in m ²
Area Bestiame (Zona Via delle Acque)	15.000
Area Cavalli (Zona Via Vecchia)	2.000
Aree occupata da bancarelle, stand, spazi espositivi (valutazione media di circa il 50% della superficie totale escluse aree animali) $90.000 - 17.000 \times 50\% = 36.500 \text{ m}^2$	36.500
Incidenza strutture, edifici, aiuole e aree non praticabili da persone (valutazione media di circa il 20% della superficie totale escluse aree animali) $90.000 - 17.000 \times 20\% = 14.600 \text{ m}^2$	14.600
Area accessibile e a disposizione del pubblico	21.900
Totale:	90.000

L'affollamento si può stimare in modo maggiore nelle zone fronte bancarelle espositive ed inferiore nelle altre aree, con una media di 1 persona ogni 2,5 m², per cui l'affollamento massimo può essere stimato in un numero non superiore a 9.000 persone.

Riferendosi ai dati storici forniti dall'organizzatore gli affollamenti e picchi di pubblico variano in funzione dei giorni e delle fasce orarie e sono stimabili in:

VENERDI' 8 SETTEMBRE	FASCIA ORARIA	
	<i>h8-14</i>	<i>h14-19</i>
Affluenza prevista	4.000	6.000
SABATO 9 SETTEMBRE	FASCIA ORARIA	
	<i>h8-14</i>	<i>h14-19</i>
Affluenza prevista	5.000	7.000
DOMENICA 10 SETTEMBRE	FASCIA ORARIA	
	<i>h8-14</i>	<i>h14-19</i>
Affluenza prevista	6.000	9.000



COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

Nella tabella seguente viene riportato il calcolo teorico del massimo affollamento ammissibile secondo i parametri di riferimento presenti nella normativa vigente (manifestazioni svolte all'aperto).

Area evento	Superficie accessibile al pubblico	Densità affollamento massima consentita (pers./m ²)	Capienza teorica massima	Capienza massima prevista
	21.900 m ²	2	43.800	9.000

I valori massimi di densità di affollamento si verificheranno, secondo le previsioni, nella giornata di Domenica 10 sett; in particolare:

Densità di affollamento = Persone/Superficie = 9.000/21.900 = 0,41 pers./m²
Superficie per persona = Superficie/Persone = 21.900/9.000 = 2,43 m² a persona

Ai sensi delle disposizioni in materia di Safety e Security risulta altresì rispettato il valore di affollamento massimo di riferimento di 2 persone/m².

L'area di svolgimento dell'evento risulta pertanto conforme in termini di superfici relativamente all'affollamento previsto.

4.5. VERIFICA CAPACITÀ DI ESODO DELL'AREA ESPOSITIVA

L'esodo, rivalutato secondo quanto previsto, essendo l'evento classificabile come "all'aperto" è verificato sulla base della capacità di deflusso pari a 250 persone per modulo unitario di 0,6 metri (riferimento D.M. 19/8/1996 e D.M. 06/03/2001). Le vie di fuga sono costituite da aperture perimetrali della struttura.

	Massimo affollamento ipotizzato	Varchi disponibili per l'esodo	Moduli complessivi disponibili	Massima capacità di esodo dell'area [250 pers / modulo]
Area Evento	9.000 persone	U.S.A1 x 2,40 m = 4 md U.S.A2 x 2,40 m = 4 md U.S.A3 x 3,60 m = 6 md U.S.B1 x 3,60 m = 6 md U.S.B2 x 2,40 m = 4 md U.S.C1 x 2,40 m = 4 md U.S.D1 x 2,40 m = 4 md U.S.D2 x 2,40 m = 4 md U.S.E2 x 2,40 m = 4 md U.S.E3 x 2,40 m = 4 md U.S.E4 x 2,40 m = 4 md	Tot. dimensioni U.S. 28,80 m Tot. Moduli unitari= 48	N. 48 md x 250 p/md 12.000 persone

DALLA TABELLA SOPRA RIPORTATA SI EVINCE CHE LE VIE DI ESODO GENERALI RISULTANO IDONEE AL MASSIMO AFFOLLAMENTO PREVISTO

Nella planimetria TAV4.4 vengono individuati tutti i varchi di esodo e i punti di raccolta specifici delle diverse aree e strade interessate dalla fiera. Inoltre le bancarelle non risultano collocate con continuità ma a gruppi intervallate da spazi che consentono l'esodo intermedio verso luoghi sicuri.



5. Circolazione stradale e blocchi di protezione

Durante le giornate di svolgimento dell'evento sono presenti modifiche alla viabilità ordinaria in modo da rendere l'area della manifestazione totalmente pedonale. Saranno posizionati blocchi di protezione (indicati nella planimetria in allegato) mediante new jersey e transenne, rispettando le dimensioni minime di passaggio per l'accesso dei mezzi di soccorso e transenne con indicazioni per avvisare delle modifiche della viabilità.

In particolare le principali modifiche alla viabilità sono:

- Interruzione del traffico veicolare sulla SS 28 nei pressi dell'area evento. Sarà consentito il passaggio in tali strade solamente con un pass identificativo (residenti/organizzazione) e agli autobus.



- Interruzione del traffico veicolare nelle aree adiacenti al Santuario di Vicoforte interessate dall'esposizione. Sarà consentito il passaggio in tali strade solamente con un pass identificativo (residenti/organizzazione).






Comune di Vicoforte

COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

I riferimenti sono riportati sulle allegate planimetrie con le indicazioni relative a blocchi di protezione, presidi di vigilanza e modifiche di viabilità.

Per ovviare alle limitazioni alla circolazione stradale precedentemente descritti, il traffico veicolare verrà dirottato sui seguenti percorsi alternativi opportunamente segnalati tramite cartellonistica:



 Strada Statale 28, oggetto di interruzione veicolare nei pressi del Santuario

 Autostrada A6 TO-SV




Posizionamento segnaletica per la deviazione obbligatoria ai mezzi con portata a pieno carico maggiore di 75 quintali



Comune di Vicoforte

COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)



-  Strada Provinciale 36
-  Strada Statale 28, oggetto di interruzione veicolare nei pressi del Santuario
-  Posizionamento segnaletica di preavviso di chiusura strada e con indicazione delle deviazioni disponibili
-  Blocco con New Jersey per chiusura SS28
-  Inversione di marcia obbligatoria
-  Tratto oggetto di interruzione veicolare




Comune di Vicoforte


COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

I mezzi pesanti, con portata superiore alle 20 tonnellate, provenienti da Ceva, verranno invece dirottati sulla SP 12 in località Lesegno (cavalcavia A6):



mentre i medesimi mezzi, provenienti da Fossano verranno dirottati sulla SP 12, in località Mondovicino:



Inoltre sui Pannelli a Messaggio Variabile (PMV), posti sull'autostrada A6, verrà inserito un'avviso della chiusura della SS28 rivolto ai mezzi aventi portata a pieno carico superiori alle 7,5 tonnellate.

6. Personale dedicato alla gestione dell'emergenza

6.1. OPERATORI DI SICUREZZA

Per l'evento e per gestire il controllo degli avventori sarà previsto apposito personale preparato alla mansione (**operatori ADDETTI AI SERVIZI DI CONTROLLO**) regolarmente iscritti negli elenchi delle Prefetture, con presenza fissa durante l'orario di svolgimento dell'evento e dotati di abbigliamento distintivo riconoscibile.

Tali operatori addetti alle operazioni di sicurezza saranno soggetti idonei allo svolgimento dell'incarico opportunamente formati nel controllo e nella gestione di eventuali emergenze. Tali operatori svolgeranno principalmente mansioni di:

- o *assistenza all'esodo;*
- o *instradamento e monitoraggio dell'evento;*

oltre che mansione di controllo generale e monitoraggio sulle persone presenti e/o su eventuali sospetti da segnalare alle forze dell'ordine.

La società che fornirà gli ADDETTI AI SERVIZI E CONTROLLO comunicherà con congruo anticipo alla Questura l'elenco dei nominativi dei soggetti identificati e presenti per le operazioni di controllo e verifica da parte degli organi di Pubblica Sicurezza.

In funzione del massimo affollamento istantaneo ipotizzato, saranno previsti addetti alla gestione della sicurezza (in riferimento al parametro presente nell'allegato alla direttiva M.I. 11001/1/110(10) del 18.07.2018 cioè 1 operatore di sicurezza ogni 250 persone presenti).

Come avvenuto per la passata edizione la presenza degli addetti alla sicurezza sarà commisurata in funzione del numero stimato di presenze, pertanto, in base alla tabella di presenze precedentemente riportata, il numero minimo degli addetti alla sicurezza che sarebbero richiesti risulta la seguente:

VENERDI' 8 SETTEMBRE	AFFLUENZA PRESUNTA PER FASCIA ORARIA	
	h8-14	h14-19
Affluenza istantanea	4.000	6.000
Totale Addetti (N.persone/250)	16	24 + 1 Coordinatore
SABATO 9 SETTEMBRE	AFFLUENZA PRESUNTA PER FASCIA ORARIA	
	h8-14	h14-19
Affluenza istantanea	5.000	7.000
Totale Addetti (N.persone/250)	20 + 1 Coordinatore	28 + 1 Coordinatore
DOMENICA 10 SETTEMBRE	AFFLUENZA PRESUNTA PER FASCIA ORARIA	
	h8-14	h14-19
Affluenza istantanea	6.000	9.000
Totale Addetti (N.persone/250)	24 + 1 Coordinatore	36 + 1 Coordinatore

**COMUNE DI VICOFORTE**Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)**DOMENICA 10/09 (14.00h-19.00h)**

<u>ADDETTI AI VARCHI</u>				
VARCO	TIPOLOGIA BLOCCO	N° ADDETTI SERVIZI DI CONTROLLO (AGENZIA)	N° VOLONTARI PROT. CIVILE	N° POLIZIA LOCALE
A1	JERSEY	/	/	
A2	3 JERSEY	1	2	1
A3	3 JERSEY	1	2	
B1	3 JERSEY	1	2	1
B2	JERSEY + DISSUASORI	/	2	
C1	TRANSENNE	/	2	
C2	2 JERSEY	/	2	
D1	3 JERSEY	1	2	
D2	3 JERSEY	1	2	
E1	TRANSENNE	/	2	1
E2	3 JERSEY	1	1	
E3	JERSEY	/	1	
E4	3 JERSEY	1	2	1
SUBTOTALE		7	22	4
<u>ADDETTI AREA EVENTO</u>		2	6	4

TOTALE 9 28 8

Nel pomeriggio di domenica 10 settembre saranno presenti ulteriori 6 volontari della protezione civile dislocati nell'area evento.

Gli **addetti ai servizi e controlli** previsti saranno operatori in possesso di idonei requisiti e preparati per svolgere la mansione richiesta come indicato all'art. 8 dell'allegato alla direttiva M.I. 11001/1/110(10) del 18.07.2018.

Tutto il personale addetto alla sicurezza dovrà essere in possesso di un abbigliamento chiaramente distinguibile e chiaramente identificabile (ad esempio di colorazione giallo o rosso preferibilmente catarifrangenti, ovvero divise e abbigliamento).

Saranno inoltre presenti:

- N° 4 agenti polizia locale dotati di motociclo per muoversi lungo il perimetro dell'area ed eventualmente raggiungere varchi/aree espositive in caso di necessità.
- N°2 Auto con agenti polizia locale a servizio dei varchi di accesso

**COMUNE DI VICOFORTE**

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

Nell'edificio comunale adiacente al Santuario di Vicoforte viene individuato il CGE (Centro Gestione Emergenze) dove sarà garantita la presenza del responsabile della sicurezza della manifestazione, il referente della protezione civile, il coordinatore della croce rossa ed i collaboratori del Comune di Vicoforte e Forze dell'ordine.

La comunicazione tra gli addetti a servizio dell'evento avverrà nella seguente modalità:

- Utilizzo di radio con tre canali differenziati per gli addetti alla sicurezza:
 - 1) Carabinieri + Polizia di Stato + C.R.I.
 - 2) Polizia Locale + Protezione Civile
 - 3) Polizia Locale

Il responsabile della sicurezza dell'evento sarà in possesso di rispettive radio per essere in contatto con ciascuna tipologia di addetti e poter gestire l'organizzazione dei controlli e le eventuali emergenze.

MEZZI COMUNICAZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA SICUREZZA

TIPOLOGIA DI ADDETTI ALLA SICUREZZA	FUNZIONE - MANSIONE	MEZZO COMUNICAZIONE
C.G.E. CENTRO GESTIONE EMERGENZE	Figure presenti: <ul style="list-style-type: none">- Responsabile gestione emergenze- Organizzatori- Coordinatore C.R.I.- Referente P.C. - Protezione Civile	<ul style="list-style-type: none">- Cellulare + Radio- Cellulare- Cellulare + Radio dedicata- Cellulare + Radio dedicata
ADDETTI AL SERVIZIO DI CONTROLLO (elenchi prefettizi)	CONTROLLO ACCESSI E VIGILANZA INTERNA AREA ESPOSITIVA	Radio dedicata in comunicazione con il responsabile degli addetti dell'agenzia
ADDETTI ANTINCENDIO (Tipo 3 + Idoneità Tecnica)	VIGILANZA AI FINI DELLA LOTTA ANTINCENDIO	Radio dedicata con Responsabile Gest. Emerg.
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	CONTROLLO ACCESSI E VIGILANZA INTERNA AREA ESPOSITIVA	Radio dedicata con Referente P.C.
POLIZIA LOCALE	CONTROLLO ACCESSI E VIGILANZA INTERNA AREA ESPOSITIVA	Radio dedicata con Responsabile Gest. Emerg.
OPERATORI CROCE ROSSA ITALIANA	SERVIZIO SANITARIO	Radio dedicata con il coordinatore della C.R.I.



Al controllo dei varchi, gli addetti ai servizi di controllo dovranno consentire il passaggio di veicoli esclusivamente a chi in possesso di specifico pass come previsto dall'organizzazione della manifestazione; nella tabella seguente vengono elencate le diverse tipologie di pass differenziate per aree o esigenze:

<u>AUTORIZZAZIONI ACCESSO O SOSTA</u>
AUTORIZZATO TRANSITO RESIDENTI
SOSTA RESIDENTI/S. 28 /EX SEMINARIO
TRANSITO FORNITORI
TRANSITO VIA S. ROCCO
AUTORIZZATO TRANSITO SOSTA AREA PALAZZATA MEDICI/VETERINARI/MANUTENZ/DIPENDENTI
SOSTA IN VIA CHIAROLE
SOSTA VIALE MARCONI
SOSTA SERVIZIO POLIZIA LOCALE
AUTORIZZATO TRANSITO IN VIA BIELLA
AUTORIZZATI SOSTA AREA IMPIANTI SPORTIVI O SCUOLE
TRANSITO VIA DUCHESSA MARGHERITA
AREA VINAI
AREA DRAGONE
SOSTA AREA CAVALLI
SOSTA AREA EDELWEISS
PROTEZIONE CIVILE
ECOVOLONTARI

7. Misure ed apprestamenti per la sicurezza dei partecipanti

7.1. CONTROLLO AFFLUENZA ACCESSI

Per la tipologia di manifestazione, la stima di affluenza ed il contesto del pubblico interessato dall'evento non è ritenuto necessario un controllo degli accessi inteso come verifica numerica delle persone in entrata ed uscita.

Verrà effettuato a cura degli organizzatori e degli addetti alla sicurezza preposti un controllo ordinario a servizio della manifestazione ove sono presenti maggiori implicazioni di interferenze.

Si intende per controllo ordinario la presenza di soggetti addetti alla verifica del pubblico che avviene mediante sorveglianza sui divieti imposti per la manifestazione. In questo caso non è effettuato un controllo numerico dell'ingresso e delle uscite in quanto l'affollamento è valutato sulla scorta della storicità degli eventi e dal fatto che la totalità delle manifestazioni prevede una notevole dinamicità.

7.2. DIVIETI E REGOLAMENTO DI ACCESSO ALL'AREA

Nei sistemi di informazione sull'evento e in zone strategiche sul posto di manifestazione saranno esposti cartelli indicanti il **“REGOLAMENTO DI SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE”**.

Gli addetti alla gestione della sicurezza ed il personale dell'organizzazione avranno inoltre il compito di effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di sicurezza generali della manifestazione effettuando un controllo informale delle persone in accesso alla zona evento e monitorando in generale eventuali situazioni o comportamenti non consoni ed inadeguati.

Nello specifico, saranno effettuati controlli a campione su:

- o Contenitori, borse o recipienti sospetti;
- o Ingresso con bottiglie di vetro, boccali di vetro, o similari;
- o Volontà di accedere con motocicli o altri velocipedi e muniti di caschi integrali ;
- o Ingresso con materiali contundenti o in grado di offendere;
- o Ingresso di animali sprovvisti di museruola o senza guinzaglio mantenuto corto;
- o Situazioni di accertabile stato di ebbrezza;
- o Situazioni di eccesso di eccitazione nella zona evento da parte del pubblico.

Inoltre sarà vietata l'introduzione di:

- o Trombette da stadio, armi, materiali esplosivi, fuochi d'artificio, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, catene, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive e materiale infiammabile.

Qualora un visitatore non rispetti le regole e limitazioni imposte non ne dovrà essere consentito l'accesso e l'addetto, in caso di diniego da parte del soggetto alle indicazioni impartite, dovrà richiedere, (mediante il responsabile della sicurezza della manifestazione) l'immediato intervento dell'autorità di P.S. per gli interventi del caso.

All'interno dell'area di svolgimento dell'evento sarà adottato il divieto di utilizzo di contenitori e recipienti in vetro.



7.3. DISCIPLINARE - REGOLAMENTO TECNICO PER GLI AMBULANTI / ESPOSITORI

Gli espositori dovranno rispettare le indicazioni riportate nel contratto di concessione dello spazio in materia di sicurezza ed in particolare, in sintesi:

- Per le operazioni di allestimento, approvvigionamento e smontaggio delle merci esposte nel proprio spazio espositivo, l'eventuale utilizzo di carrelli elevatori, piattaforme di sollevamento o cestelli dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza delle attrezzature, formazione dei lavori o operatori che le utilizzano e marchiature CE di riferimento.
- Ciascun espositore che utilizzi tendostrutture, ombrelloni o gazebo, dovrà provvedere al montaggio degli stessi in conformità alle istruzioni del fabbricante, in modo particolare dovranno essere previsti contrappesi o sistemi di ancoraggio tali da garantire la stabilità dello stesso entro i limiti di vento ammessi. In mancanza di tali requisiti la struttura non potrà essere allestita ed in caso di controllo dovrà essere smontata e rimossa nel più breve tempo possibile.
- E' vietato utilizzare le strutture (stand, gazebi, tendostrutture, tende ed ombrelloni) per sospendere ed appendere materiale oggetto di vendita o pubblicità. E' altresì vietato ancorare le proprie strutture ad altre strutture o a manufatti fissi esistenti sul sito.
- Qualora un espositore abbia necessità di una fornitura elettrica per la propria gestione, è tenuto a farne richiesta all'organizzatore. Gli impianti elettrici aggiuntivi e a servizio dello stand o struttura espositiva dovranno essere installati a regola d'arte da installatore qualificato a servizio della manifestazione.
- La merce esposta non dovrà costituire pericolo per gli addetti e visitatori. In particolare dovrà essere evitato il rischio di caduta di oggetti dall'alto, caduta di strutture espositive e pubblicitarie, la folgorazione per accessibilità impianti e l'ustione per presenza di corpi a temperatura elevata.
- È vietata l'accensione di fuochi e l'utilizzo di fiamme libere (salvo accordi pattuiti con l'Organizzatore e previsti nel Piano di Emergenza).
- E' altresì vietata la vendita e deposito di sostanze esplosive, tossiche e nocive, ad esclusione di quelle espressamente inerenti l'ambito della manifestazione. In questo caso le confezioni dei prodotti tossico-nocivi dovranno avvenire esclusivamente con contenitori ermetici, evitando qualsiasi apertura delle confezioni. Non è consentita la vendita di fitofarmaci o sostanze chimiche che richiedano particolari licenze per la vendita, trasporto e detenzione;
- Ogni espositore deve procurarsi almeno un estintore a norma di legge con capacità estinguente non inferiore a 34A, 144B, C, di tipo idoneo alle sostanze esposte, a disposizione nel proprio stand con la regolare manutenzione e controllo periodico.
- È fatto divieto depositare o esporre merci o utilizzare aree e superfici non assegnate o che possano modificare o ostruire i passaggi, i percorsi di esodo, occultare la segnaletica di sicurezza ed i presidi di sicurezza e antincendio allo scopo predisposti.
- Ciascun espositore dovrà posizionare la propria postazione nel rispetto della accessibilità ai mezzi di soccorso garantendo uno spazio libero di passaggio non inferiore a 3,5 metri con altezza utile libera non inferiore a 4 metri.
- Non è consentito l'utilizzo di impianti di riscaldamento e cottura alimentati a gas GPL. L'eventuale utilizzo potrà essere consentito nel rispetto delle normative vigenti in materia di pubbliche manifestazioni e aree mercatali e con la autorizzazione da parte dell'Organizzatore, nel rispetto della conformità delle attrezzature e delle distanze di sicurezza di cui alla norma UNI TR 11426. La conformità deve essere attestata da progetto o schema e dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. Gli autonegozi alimentati a gas GPL dovranno essere conformi alle disposizioni di cui alla Circolare Min. Interno n. 3794 del 12/3/2014, essere conformi con le disposizioni della motorizzazione ed in regola con le verifiche periodiche di legge.
Impianti elettrici, gas ed attrezzature non conformi alle norme di sicurezza non potranno essere presenti nell'area espositiva e dovranno essere rimosse a cura dell'espositore, su richiesta degli organi di vigilanza preposti.
- Tutte le apparecchiature ed attrezzature utilizzate dagli espositori dovranno essere idonee all'uso e all'ambiente ove sono previste; inoltre dovranno essere provviste di marchio CE e libretto di uso e manutenzione.



Comune di Vicoforte

COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

- La vendita di eventuali manufatti in vetro quali contenitori alimentari o bottiglie o materiali comunque frangibili dovrà essere effettuata a cura dell'espositore in pacchetto confezionato in modo da evitare rotture accidentali.
- Qualora l'espositore esponga in vendita oggetti o manufatti taglienti, pericolosi o contundenti è tenuto ad esporli in modo che essi non possano prelevati direttamente da avventori in modi accidentale, tantomeno direttamente accessibili. Pertanto la loro esposizione dovrà essere particolarmente curata mediante visione frontale diretta ovvero mediante allontanamento del pubblico o separazione mediante schermi protettivi.
- Ciascun espositore è responsabile dei rifiuti che rilascia ed è tenuto al regolare smaltimento secondo i regolamenti locali, anche mediante raccolta differenziata. Qualora un espositore abbia esigenze specifiche per contenitori di rifiuti è tenuto a farne richiesta all'Organizzatore dell'Evento. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà avvenire quotidianamente alla chiusura dello spazio.



COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

7.4. PROCEDURE, GESTIONE E PREVENZIONE DELLE EMERGENZE

In occasione dell'evento le comunicazioni riguardanti le situazioni di emergenza dovranno essere attivate a cura del responsabile della sicurezza (RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE) mediante chiamata al n. unico:

NUMERO UNICO EMERGENZA TERRITORIALE:



Indicando chiaramente l'oggetto della richiesta di intervento:

- Ordine pubblico (disordini, panico, pericolo generico, minacce, spari, effrazioni, ecc.)
- Intervento sanitario (malessere, incidenti, infortunio, ecc.)
- Incendio (incendio, scoppio, incendi abitazioni, ecc.)
- Eventi atmosferici (tromba d'aria, crolli, esondazioni, eventi meteorologici avversi, ecc.)

Tali eventi dovranno essere comunicati dagli addetti alla Sicurezza al Responsabile della Sicurezza che provvederà a comunicare al 112 la richiesta e a provvedere per i primi interventi.

Il RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE presente, fornirà al 112 le medesime informazioni ottenute e valuterà con gli altri responsabili presenti, le modalità di azione.

Relativamente alle situazioni di emergenza riscontrabili il RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELLA MANIFESTAZIONE dovrà contattare direttamente gli addetti presenti che dovranno operarsi, ciascuno per la propria competenza:

- **Intervenire in caso di incendio mediante i presidi portatili (estintori);**
- **Rendere agibili le uscite di sicurezza provviste di cancello sorvegliato;**
- **Liberare gli accessi all'area interessata in modo da consentire l'ingresso dei mezzi di soccorso;**
- **Agevolare l'esodo delle persone presente invitandole alla calma e a non correre;**
- **Invitare i disabili, anziani e famiglie con carrozzine a raggiungere aree sicure per poi procedere alla evacuazione successivamente all'esodo principale (a meno sia accertato pericolo immediato);**
- **Intervenire ad aiutare le persone in difficoltà;**
- **Aiutare e collaborare con il personale di soccorso per le operazioni richieste.**

Al termine della situazione di emergenze gli operatori dovranno verificare che le condizioni generali di sicurezza vengano ripristinate.

Per ogni evento significativo occorre valutarne i rischi e ipotizzare degli scenari a cui devono corrispondere le opportune azioni mirate a ridurre il rischio.

Per la gestione di eventuali situazioni di emergenza che potrebbero venire a crearsi durante lo svolgimento dell'evento, l'organizzatore provvederà ad attuare opportune misure di protezione sia in termini di **"safety"** (dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone) che di **"security"** (organizzazione per il servizio di tutela, ordine e pubblica sicurezza).

Entrambi gli aspetti sopra citati saranno verificati in modo complementare e solo una loro chiara definizione potrà tendere alla riduzione del rischio residuo per eventi non prevedibili che si possono avere in occasione di assembramenti o raggruppamenti significativi di persone.



Le strategie sono finalizzate a limitare (e possibilmente eliminare) le possibilità di rischi derivante da:

- o *Situazioni di panico per eventi accidentali - fenomeni naturali*
- o *Possibilità di eventi cruenti emersi tra il pubblico presente*
- o *Incendi, esplosioni di impianti, attrezzature presenti*
- o *Malesseri ed infortuni che possano coinvolgere il pubblico visitatore*
- o *Possibilità di attacchi terroristici o minaccia di tali*

Prima dell'evento, è specifico compito del responsabile della sicurezza della manifestazione informare gli addetti alla sicurezza circa delle peculiarità dell'evento, i relativi rischi e quanto indicato nel presente piano di sicurezza che sia di loro competenza.

A tale fine verrà predisposto un incontro di coordinamento preliminare all'evento a cui dovranno partecipare:

- RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DELL'EVENTO
- ADDETTI AI SERVIZI E CONTROLLO
- ADDETTI ANTINCENDIO
- Addetti POLIZIA LOCALE
- VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE
- ORGANIZZATORI
- Personale della C.R.I.

È di fondamentale importanza che prima dell'evento il RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE e gli ADDETTI ALLA SICUREZZA provvedano ad effettuare un controllo generale su tutta l'area del percorso prevista per la manifestazione per constatare la presenza dei presidi di sicurezza e delle misure di protezione previste.

In particolare gli addetti avranno il compito delle seguenti verifiche:

- **Controllo fruibilità dei percorsi di esodo (larghezza utile, ingombri, ecc.)**
- **Presenza della segnaletica di sicurezza**
- **Presenza dei presidi antincendio e loro efficienza:**
- **Assenza di situazioni di accertato rischio (criticità impianti, avversità atmosferiche, ingombri dei percorsi di esodo, ecc.)**
- **Criticità lungo i percorsi esodo (aperture di buche, rotture anomale dei percorsi, difficoltà alle vie di accesso, ecc.)**
- **Altre situazioni di criticità accertabili**
- **Rispetto del Regolamento per la Sicurezza**
- **Rispetto del corretto parcheggio pubblico**

7.5. SEGNALETICA DI SICUREZZA

In osservanza alle disposizioni vigenti in materia di manifestazioni pubbliche, nonché la notevole dimensione degli spazi espositivi, verrà prevista una apposita segnaletica indicante i percorsi di esodo e le uscite di sicurezza. La segnaletica sarà conforme al D.Lgs. 81/2008 ed in particolare verranno predisposti cartelli indicanti:

- Posizionamento estintori portatili
- Percorsi e vie di esodo
- Divieto di fumare e usare fiamme libere

Saranno inoltre presenti le seguenti ulteriori segnalazioni utili per tutti i visitatori:

- Regolamento accesso interno con divieti
- Identificazione dei parcheggi
- Indicazione ubicazione servizi igienici
- Ubicazione punto informazioni e CGE - Centro Gestione Sicurezza



COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

La segnaletica sarà affissa in modo da non costituire pericolo e tale da risultare leggibile a distanza.

Per facilitare le operazioni di intervento degli operatori di sicurezza verrà utilizzata apposita segnaletica di numerazione dei banchi/strutture degli ambulanti/espositori suddivisa per aree come da specifica planimetria presente nel CGE ed a conoscenza degli operatori.

7.6. ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Lo svolgimento dell'evento avviene in orario diurno (dalle ore 8:00 alle ore 19:00) pertanto non è prevista apposita illuminazione esterna.

7.7. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

In caso di necessità può essere utilizzato l'impianto di diffusione sonora esterna del Santuario di Vicoforte, per avvisi o comunicazioni di emergenza. Risultano inoltre utilizzabili gli impianti sonori del luna park per raggiungere le aree della manifestazione.

7.8. VIDEOSORVEGLIANZA

Nell'area evento risulta presente un impianto di videosorveglianza comunale che potrà essere utilizzato per un ulteriore monitoraggio della manifestazione nel CGE. In particolare risultano presenti telecamere fisse nei seguenti punti:

- Rotonda adiacente al Santuario di Vicoforte
- Rotonda di accesso a Vicoforte dalla galleria
- Scuola materna

7.9. DRONI

Durante lo svolgimento della manifestazione verranno utilizzati alcuni droni per il monitoraggio delle aree, dell'affollamento e delle eventuali criticità sulla viabilità.

Essi saranno pilotati da operatori abilitati e nel rispetto delle normative di volo: non sorvoleranno direttamente le aree della fiera, il pubblico e le abitazioni, ma effettueranno una movimentazione in verticale in determinati spazi strategici privi di edifici e persone ma relativamente adiacenti alla manifestazione. Tale servizio di controllo sarà coordinato dal C.G.E.



COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

8. Aspetti di rilevanza igienico sanitaria

8.1. RISCHIO SANITARIO

L'atto della Conferenza delle regioni e delle Province autonome n.13/9/CR8C/C7, è stato recepito dalla Regione Piemonte con proprio D.G.R. 29/12/2014 n. 59-870. Tale normativa concerne l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli Eventi e Manifestazioni Programmate.

La valutazione del rischio sanitario trasmesso dalla Organizzazione al Servizio Emergenza Territoriale 118 ha riportato un punteggio pari a:

Punteggio: 18

Classificazione: MODERATO / ELEVATO

La valutazione della pianificazione sanitaria, secondo le procedure indicate dall'accordo Stato/Regioni 5/8/2014 recepito con DGR 59-870 del 29/12/2014, COMPORTA la necessità di piano sanitario. Attraverso il calcolo con l'Algoritmo di Maurer occorre predisporre le seguenti risorse sanitarie per la gestione delle emergenze:

VENERDI' 08.09.2023 MATTINO

PERSONE:4.000

A	B	C	D	E
5	8	0.3	0	0
TOTALE RISCHIO: $(5+8) \times 0.3 + 0 + 0 = 3.9$				
Soccorritori appiedati				3
Ambulanze BLS				0
Ambulanze ALS				0
Unità medicalizzate PMA				0

SABATO 09.09.2023 MATTINO

PERSONE:5.000

A	B	C	D	E
5	10	0.3	0	0
TOTALE RISCHIO: $(5+10) \times 0.3 + 0 + 0 = 4.5$				
Soccorritori appiedati				5
Ambulanze BLS				1
Ambulanze ALS				0
Unità medicalizzate PMA				0

**COMUNE DI VICOFORTE**Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

VENERDI' 08.09.2023 POMERIGGIO - DOMENICA 10.09.2023 MATTINO
PERSONE:6.000

A	B	C	D	E
5	12	0.3	0	0
TOTALE RISCHIO: $(5+12) \times 0.3 + 0 + 0 = 5.1$				
Soccorritori appiedati				5
Ambulanze BLS				1
Ambulanze ALS				0
Unità medicalizzate PMA				0

SABATO 09.09.2023 POMERIGGIO
PERSONE:7.000

A	B	C	D	E
6	14	0.3	0	0
TOTALE RISCHIO: $(6+14) \times 0.3 + 0 + 0 = 6$				
Soccorritori appiedati				5
Ambulanze BLS				1
Ambulanze ALS				0
Unità medicalizzate PMA				0

DOMENICA 10.09.2023 POMERIGGIO
PERSONE:7.000

A	B	C	D	E
6	18	0.3	0	0
TOTALE RISCHIO: $(6+18) \times 0.3 + 0 + 0 = 7.2$				
Soccorritori appiedati				5
Ambulanze BLS				1
Ambulanze ALS				1
Unità medicalizzate PMA				0

Conseguentemente alle valutazioni di cui sopra è stato predisposto un PIANO DI EMERGENZA SANITARIO in collaborazione con la C.R.I. di Mondovi, strutturato come segue:

- allestimento di un punto informativo fisso del servizio veterinario, posizionato lungo la via delle Acque, e costanti verifiche degli animali volti ad accertare lo stato di salute ed il corretto benessere dell'animale;
- assistenza sanitaria prestata con la presenza di circa 12 volontari a turno della Croce Rossa così dislocati:
- n° 1 ambulanza di base (zona luna park)
- n°1 ambulanza di base presso punto di primo soccorso (zona monumento Carlo Emanuele I)
- allestimento punto di primo soccorso con tenda attrezzata e servizio di guardia medica



Comune di Vicoforte

COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

Nella zona del Santuario sono inoltre presenti due ambulatori medici convenzionati ed un centro sanitario privato Medical Center- attrezzato con strutture sanitarie di base.

Occorre tenere inoltre presente che l'estrema vicinanza agli ospedali di Mondovì (distante circa 8 km) e Ceva (distante circa 15 km), garantisce una certa sicurezza di pronto intervento in caso di necessità.

Di seguito vengono riportate con le integrazioni inserite dal Comune:

- Tutti i volontari impegnati sulla manifestazione sono certificati "Volontari Soccorritori 118". Gli equipaggi presenti per ogni turno di servizio saranno 2 ognuno composto da n.º 2/3 Volontari del Soccorso.
Le Ambulanze saranno dotate di defibrillatore semi-automatico (DAE) con relativo operatore abilitato.
- Nel piazzale antistante il Santuario sarà posizionata la tenda adibita ad attività di Primo Soccorso all'interno della quale sarà presente materiale sanitario e farmaci forniti dall' ASL CN1. La tenda sarà presidiata da un medico (guardia medica) coadiuvato dalle infermiere volontarie C.R.I.,

La Postazione di Primo soccorso sarà dotata di:

nº 5 letti di degenza

nº 1 letto Triage/urgenze monitorizzato

kit medicazioni, kit infusioni, kit ventilazioni, kit intubazione e kit per il monitoraggio dei parametri vitali (SpO2 - FC - HGT - Temperatura - Pressione Arteriosa)

nº 1 bombola O2 da 3 lt

Vicino alla Postazione di Primo Soccorso saranno posizionate:

nº 1 ambulanza (MSB)

nº 1 vettura

Tutti i mezzi sono dotati di segnalatori di emergenza e possono essere utilizzati eventualmente per spostare in tempi brevi il medico in zone difficilmente raggiungibili con l'ambulanza.

L'orario di operatività sarà dalle ore 8.30 alle ore 19.00 per i giorni 8, 9 e 10 settembre 2023.

La comunicazione fra i vari equipaggi e il coordinatore sarà garantita tramite l'uso di radio ricetrasmittenti e telefoni cellulari dedicati per ogni squadra.

Il coordinamento fra le squadre di soccorso, il medico e la centrale operativa sarà effettuato dal coordinatore che stazionerà presso la Postazione di Primo Soccorso.

Il Responsabile Sanitario è stato individuato nella persona del Sig. Franco Bruno, Comandante della Polizia Locale Unione del Fossanese (servizio in convenzione col Comune di Vicoforte).

Cellulare: 335 1890846

e-mail: franco.bruno@unionedelfossanese.cn.it

Il collegamento con la Centrale Operativa 118 sarà effettuato tramite radio C.R.I. (dove possibile) o tramite cellulare rispettando tutti i protocolli 118 che normalmente vengono utilizzati dalla C.R.I. nell'attività quotidiana.

L'elenco dei mezzi con sigle radio e numeri di cellulare saranno forniti anche alla C.O. 118 qualche giorno prima dell'inizio della manifestazione.

Per casi più gravi è stata comunque individuata un'area apposita da poter utilizzare per l'atterraggio dell'elicottero del soccorso sanitario le cui coordinate geografiche GPS sono:

latitudine N 44° 22' 8,48"

longitudineE 7° 51' 7,02"



Comune di Vicoforte

COMUNE DI VICOFORTE

Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)

L'ambulatorio del Medico di Assistenza Primaria convenzionato posto all'interno dell'area della manifestazione in via Felice Biella n° 26 e gestito dal dottor Sergio Aimo (tel. 0174 569000), garantisce la copertura giornaliera per l'eventuale assistenza medica dalle ore 8 alle ore 19 nei giorni -8 - 9 - 10 settembre ed il poliambulatorio privato "Medical Center" posto in piazza Carlo Emanuele I n° 73 (tel 0174 569175) ha assicurato la disponibilità dei locali e delle proprie attrezzature mediche in caso di necessità durante tutto il periodo della manifestazione.

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario Area Sanità Animale ha rilasciato il nullaosta sanitario di competenza per lo svolgimento della Fiera Zootecnica;

Il Distretto dell'ASL Cn1 di Mondovì, ha assicurato, con la nota prot. 0085018/P/SDM in data 22/8/2016, il Servizio di Continuità Assistenziale nei giorni 8,9,10, settembre dalle ore 9,00 alle ore 20,00, individuando nel dott. Giovanni Grimaldi in medico assistenziale.

Il S.C. Emergenza Sanitaria Territoriale 118 di Cuneo, ha precisato che "qualora si manifesti la necessità di un supporto in loco da parte dei mezzi di soccorso del sistema 118, sia terrestre che aerei, oppure si evidenzia la necessità di trasportare presso strutture ospedaliere, il Responsabile della manifestazione o suo delegato dovrà farne richiesta alla Centrale Operativa 118 della Provincia di Cuneo" utilizzando in merito l'apposita modulistica necessaria per richiedere gli interventi.

Coordinatore manifestazione (Croce Rossa Italiana Comitato di Mondovì):
GERMANO GALLO cell. 3405022784

Referente infermiere volontarie:
Sorella DANIELA DE MAURI cell. 3341112452

Responsabile manifestazioni (Croce Rossa Italiana Comitato di Mondovì):
SAMUELE ROSSO cell. 3388662423

Inoltre è stata richiesta la disponibilità di un infermiere dedicato nel centro operativo 118 con funzione di coordinamento per la gestione degli interventi di soccorso nella manifestazione nei periodi di massimo affollamento, ovvero nei pomeriggi di sabato 9 e domenica 10 settembre.

8.2. SERVIZI IGIENICI

Durante lo svolgimento della manifestazione saranno disponibili i servizi igienici ordinariamente presenti nell'area di svolgimento dell'evento e quelli temporaneamente posizionati nelle aree come da planimetria allegata (di tipologia wc chimico o monoblocco collegato alla rete fognaria). I servizi igienici saranno differenziati per uomini/donne/disabili e renderanno accessibili a tale servizio le aree sprovviste.

In particolare:

- N.27 WC
- N.4 WC per disabili
- N.14 WC chimici
- N. 2 WC chimici per disabili
- N. 8 orinatoi

Totale = 55 servizi igienici

Saranno inoltre accessibili i servizi igienici presenti nelle attività commerciali e quelle delle poste in Piazza Carlo Emanuele I.

Essi risulteranno identificabili con idonea cartellonistica e localizzati come indicato nelle planimetrie in allegato.

9. Allestimenti, attrezzature, aree ed attività a rischio specifico

9.1. MONTAGGIO DI STRUTTURE TEMPORANEE

Sono presenti strutture allestite a cura dei singoli espositori. In tutti i casi le strutture rispetteranno i requisiti:

- Staticità: dotazione di contrappesi e zavorre
- Impiantistica: Schemi e dichiarazioni di conformità (ove presente)
- Dotazione di presidi antincendio di tipo portatili (estintori)

A tutto il personale, ai lavoratori e ai volontari dovrà essere fatto esplicito divieto ad eseguire operazioni non autorizzate e/o comunque non inerenti all'esecuzione della manifestazione.

Nel caso debbano avvenire lavorazioni non previste o prevedibili, il personale dovrà, in relazione all'organizzazione prevista, contattare il Responsabile della Sicurezza delegato per la manifestazione e prendere tutti gli accordi necessari prima di eseguire qualsiasi lavoro non ordinariamente previsto ed autorizzato.

9.2. IMPIANTI ELETTRICI

L'area dell'evento allestita con stand espositivi verrà elettrificata con impianti elettrici provvisori posizionati a regola d'arte e regolarmente progettati da tecnico competente. Al termine della installazione l'installatore rilascerà la dichiarazione di conformità di cui al D.M. 37/08 completa degli allegati obbligatori. I singoli espositori che intendano realizzare impianti elettrici aggiuntivi rispetto a quelli forniti dall'organizzatore esclusivamente a rivolgersi all'installatore fornito dall'organizzatore.

Nello specifico sono previste forniture elettriche temporanee localizzate in Via delle Acque, Via Vecchia, Via Francesco Gallo e Via Marconi area mercatale.

9.3. IMPIANTI DI COTTURA TEMPORANEI

La manifestazione prevede la presenza di appositi spazi delimitati (gazebo, autonegozi, street food, ecc..) destinati alla cottura, preparazione e somministrazione di alimenti che potranno essere preparati con impianti specifici, purchè:

- Il mezzo "truck" risulti omologato per tale destinazione d'uso.
- Il titolare del veicolo abbia effettuato le verifiche periodiche sugli impianti presenti e debitamente annotati su registro dei controlli.
- Le apparecchiature impiegate e/o impianti utilizzati per la cottura e riscaldamento di alimenti dovranno essere provviste di marchiatura CE e rispettare le regole generali di prevenzione incendi, le disposizioni tecniche vigenti sugli impianti utilizzanti gas GPL ed in particolare le norme tecniche emanate per la specifica casistica: Circ. 3794/2014 e UNI TR 11426.
- Le attrezzature ed impianti di cottura dei singoli stand dovranno essere assoggettate ad opportuna manutenzione periodica in conformità alle istruzioni del fabbricante.
- Tutti i componenti di impianto (tubi flessibili, manichette, raccordi, ecc..) dovranno essere verificati prima dell'installazione e sostituiti qualora danneggiati o scaduti.
- Il collegamento delle tubazioni da bombola ad apparecchio utilizzatore dovrà essere effettuato da personale qualificato, formato ed abilitato a tale operazione (in possesso dell'attestato di formazione specifico ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.Lgs 22/2006 n. 128) e dovranno essere utilizzate opportune fascette di fissaggio ed a fine collegamento dovrà essere accuratamente verificata la tenuta dei collegamenti.
- Il posizionamento delle apparecchiature di cottura e sistemi di alimentazione a gas GPL dovrà avvenire in zona protetta ed inaccessibile al pubblico, distante da eventuali zone di pericolo, depositi consistenti di materiali combustibili, percorsi di esodo di fabbricati esistenti nella zona evento e da cavità, pozzetti, tombini o avvallamenti tali da escludere la formazione di sacche di gas.

10. Misure per la lotta antincendio

10.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

In luce di quanto enunciato ai punti precedenti, dei rischi d'incendio presenti e delle misure compensative messe in atto è possibile riassumere i punti salienti della valutazione del rischio incendio con la presente tabella.

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO	MISURE COMPENSATIVE ATTUATE
Principi di incendio nell'area della manifestazione;	<ul style="list-style-type: none">• Manifestazione svolta all'aperto in aree con ampi spazi per lo sfollamento;• Impianti elettrici temporanei realizzati a regola d'arte da installatore qualificato;• Presenza permanente di operatori di sicurezza addetti a monitorare costantemente l'evento;• Presenza di presidi antincendio portatili da parte di ciascun espositore e per le aree all'aperto da parte dell'organizzazione;• Presenza della rete idranti cittadina;• Capacità di esodo sovradimensionata rispetto all'affollamento previsto;• Piano di emergenza.

10.2. ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO

In considerazione di quanto sopra riportato, della dimensione dell'area e tipologia dell'evento, si è prevista la presenza dei seguenti operatori addetti alla lotta antincendio.

L'addetto previsto verrà assegnato alla specifica mansione di controllo dei punti più sensibili al rischio di incendio ed all'attuazione delle prime operazioni di estinzione di eventuali principi di incendio mediante l'utilizzo dei presidi antincendio previsti e messi a disposizione.

L'addetto dovrà essere in possesso di idonei requisiti e formati con corso di LIVELLO 3 ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e in possesso di IDONEITA' TECNICA ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Tutto il personale addetto alla sicurezza in genere dovrà essere in possesso di un abbigliamento chiaramente distinguibile e chiaramente identificabile (ad esempio di colorazione giallo o rosso preferibilmente catarifrangenti).

QUANTIFICAZIONE ADDETTI ALLA LOTTA ANTINCENDIO

Area evento	Numero ADDETTI ANTINCENDIO PREVISTI	10
-------------	--	----

Gli addetti saranno distribuiti in n. 2 per ogni area evento.

**COMUNE DI VICOFORTE**Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)**10.3. MEZZI DI ESTINZIONE PORTATILI**

La protezione antincendio dell'evento verrà realizzata mediante la presenza di estintori portatili: ogni espositore è tenuto a dotarsi di proprio mezzo ai sensi della Nota del Min. Interno P.3794 del 12/03/2014. Oltre agli estintori presenti presso ogni area espositiva, l'organizzazione fornirà i seguenti estintori che dovranno risultare di capacità estinguente non inferiore a 34 A, 144 B, C:

N. ESTINTORI	Tipologia	UBICAZIONE
9	6 kg Polvere (34 A - 233 B - C)	Varchi di accesso presidiati: V. A2 V. A3 V. B1 V. B2 V. C2 V. D1 V. D2 V. E2 V. E4
1	6 kg Polvere (34 A - 233 B - C)	Area Cavalli
1	6 kg Polvere (34 A - 233 B - C)	Area Bestiame
1	6 kg Polvere (34 A - 233 B - C)	Tenda C.R.I.
1	6 kg Polvere (34 A - 233 B - C)	Gazebo Protezione Civile
Totale: 13	n. 13 - Polvere 6 kg	

10.4. MEZZI DI ESTINZIONE FISSI

Sarà inoltre presente e fruibile per tutta la durata della manifestazione la rete idranti presente nell'area di svolgimento della fiera.

10.5. SQUADRA VV.F. DI VIGILANZA

Durante le tre giornate di svolgimento della manifestazione sarà presente una squadra per il servizio di vigilanza antincendio fornita dal Comando VV.F. di Cuneo ai sensi del D.M. 261/96.

In particolare ci saranno:

<i>Personale/Mezzi</i>	<i>Quantità</i>
C.R./C.S.	1
Vigile	4
Autovettura	1
Autopompaserbatoio tipo piccolo o Autobotte	1

**COMUNE DI VICOFORTE**Via Roma n.24
12080 Vicoforte (CN)**11. Valutazione del rischio globale**

La valutazione del rischio globale dell'evento prevede l'identificazione dei rischi ipotizzabili e delle misure compensative descritte nei paragrafi precedenti da attuare per prevenire, evitare e/o limitare i danni conseguenti.

<i>IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO</i>	<i>MISURE COMPENSATIVE ATTUATE</i>
Investimento del pubblico a causa di mezzi estranei introdotti nelle aree a disposizione del pubblico	<ul style="list-style-type: none">• Posizionamento di blocco di sicurezza con presenza addetto per ausilio in caso di accesso da parte dei mezzi di soccorso o in caso di emergenza;• Presenza blocchi naturali (spartitraffico, recinzioni, ecc..);• Presenza di addetti alla gestione dell'emergenza;• Presenza addetti antincendio e volontari;• Piano emergenza;
Malore da parte di persone presenti	<ul style="list-style-type: none">• Comunicazione per chiamata emergenza alla centrale operativa;• Presenza di addetti alla gestione dell'emergenza;• Presenza di presidi sanitari;• Piano emergenza.
Necessità di intervento dei mezzi di soccorso nelle aree con presenza di pubblico	<ul style="list-style-type: none">• Possibilità di accesso ai mezzi di soccorso;• Segnalazione al responsabile operativo;• Comunicazione per chiamata emergenza alla centrale operativa.
Rischio d'incendio nell'area della manifestazione	<ul style="list-style-type: none">• Presenza estintori portatili;• Presenza addetti alla sicurezza e antincendio;• Impiantistica conforme alle normative di sicurezza.
Innescarsi di fenomeni di panico generalizzato	<ul style="list-style-type: none">• Presenza di addetti alla gestione dell'emergenza;• Capacità di esodo sovradimensionata rispetto all'affollamento previsto;• Piano di emergenza.

